SIEMENS

Лист тех. данных 8GK1132-5KA42

ALPHA 400, настенный шкаф, IP44, класс защиты 2, В: 1100 мм, Ш: 1050 мм, Г: 210 мм, RAL 9016

версия	
торговая марка изделия	ALPHA
наименование изделия	Стенной шкаф
исполнение изделия	Открытая прокладка
обработка поверхности	порошковая окраска
класс защиты	
степень защиты IP	IP44
класс защиты оборудования	Класс защиты 2
класс защиты IK	IK09
пригодность к взаимодействию молниезащита	Да
пригодность к использованию для наружного использования	Нет
появление	
цветовой код RAL	9016
компонент изделия	
● кабельный ввод	Да
● монтажная плата	Нет
дополнение изделия опциональный расположение друг за другом	Да
число рядов	28
Механическая конструкция	
высота	1 100 mm
ширина	1 050 mm
глубина	210 mm
монтажная глубина	210 mm
число монтажных единиц в ширину	336
число монтажных единиц в ширину на каждую DIN-рейку	12
вид креплений	Открытый монтаж
масса нетто	37,38 kg
материал корпуса	сталь

Разрешения Сертификаты

General Product Approval				Test Certificates	other
Confirmation	CE EG-Konf.	DVE VDE	EAC	Special Test Certificate	Miscellaneous

other	Environment

© Copyright Siemens

Confirmation	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations

Дополнительная информация

Информация об упаковке
Информация об упаковке
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=8GK1132-5KA42
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/ru/ps/8GK1132-5KA42
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1132-5KA42
CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax
Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications



последнее изменение: 29.08.2023

© Copyright Siemens

.
© Copyright Siemens